

LEGENDE



niedrige Hecken bis 1m



Hecken bis 2m



Hecken über 2m

Pflanzen für geschnittene Hecken

| | Belaubung | Höhe |
|-----------------------------------------|------------|------|
| Acer campestre - Feldahorn | sommergrün | H |
| Berberis thunbergii - Berberitze | sommergrün | N |
| Buxus sempervirens - Buxbaum | wintergrün | N |
| Carpinus betulus - Hainbuche | sommergrün | H |
| Ligustrum ovalifolium - gelber Liguster | wintergrün | M |
| Ligustrum vulgare - Liguster/Reinweide | wintergrün | M |
| Prunus laurocerasus - Kirschlorbeer | immergrün | M |
| Pyracantha coccinea - Feuerdorn | wintergrün | M |
| Symphoricarpos albus - Schneebeere | sommergrün | M |
| Taxus baccata - Eibe | immergrün | M |
| Taxus media 'Hicksii' - Säuleneibe | immergrün | M |

LEGENDE



dek.
Blüte



dek.
Frucht



dekor.
Blatt



heim.
Gehölz



dekor.
Zweige



dekor.
Rinde



großer Baum für
große Land-
hausgärten



Bäume f.
gr. Haus-
gärten



Bäume für
Höfe & kl.
Gärten

Bäume

| | Wuchs | Höhe | Zierwert | Blütezeit |
|--------------------------------------|-------|------|----------|-----------|
| Acer campestre - Feldahorn | | | | V |
| Acer capillipes - Schlangenhautahorn | | | | V |
| Acer platanoides - Spitzahorn | | | | III |
| Acer pseudoplatanus - Bergahorn | | | | V-VI |
| Acer saccharinum - Silberahorn | | | | III |
| Aesculus hippocastanum - Roßkastanie | | | | V |
| Alnus glutinosa - Schwarzerle | | | | III-IV |
| Alnus incana - Grauerle | | | | III-IV |
| Betula nigra - Schwarzbirke | | | | |
| Betula pendula - Birke | | | | III-IV |

| | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|--------|
| Betula pubescens - Moorbirke | | | | |
| Carpinus betulus - Hainbuche | | | | |
| Castanea sativa - Marone | | | | VI-VII |
| Catalpa bignonioides - Trompetenbaum | | | | VII |
| Corylus colurna - Baumhasel | | | | III-IV |
| Crataegus monogyna - Weißdorn | | | | V-VI |
| Fagus sylvatica - Rotbuche | | | | |
| Fraxinus excelsior - Esche | | | | |
| Fraxinus ornus - Blumenesche | | | | V-VI |
| Gleditsia triacanthos - Lederhülsenbaum | | | | V-VI |
| Liquidambar styraciflua - Amberbaum | | | | |
| Liriodendron tulipifera - Tulpenbaum | | | | V-VI |
| Magnolia Soulangeana-Hybr.- Magnolie | | | | IV-V |
| Magnolia x loebnerii - Magnolie | | | | IV-V |
| Malus - Hybriden 'Liset' - Zierapfel | | | | V |
| Malus floribunda - Zierapfel | | | | IV-V |
| Parrotia persica - Eisenholzbaum | | | | III |
| Prunus avium - Vogelkirsche | | | | IV-V |
| Prunus cerasifera - Zierpflaume | | | | IV |
| Prunus padus - Traubenkirsche | | | | IV-V |
| Prunus sargentii - ostasiatische Wildkirsche | | | | IV |
| Prunus serrulata 'Kanzan' - Blütenkirsche | | | | IV-V |
| Prunus subhirtella - Blütenkirsche | | | | III-IV |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Stadtbirne | | | | IV-V |
| Quercus petraea - Wintereiche | | | | |
| Quercus robur - Stieleiche | | | | |
| Quercus rubra - Roteiche | | | | |
| Salix alba - Silberweide | | | | IV-V |
| Salix caprea- Weide | | | | III/IV |
| Sophora japonica - Schnurbaum | | | | VIII |
| Sorbus aria - Mehlbeere | | | | V-VI |


Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Tilia tomentosa - Silberlinde

Ulmus minor - Ulme



LEGENDE




Pflanzen für freiwachsende Hecken und Gehölzpflanzungen

| | Zierwert | Standort | Blütezeit |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Berberis thunbergii - Berberitze | | | V |
| Berberis x stenophylla - Schmalblättrige Berberitze | | | V-VI |
| Caryopteris clandonensis - Bartblume | | | VI-VII |
| Cornus alba - Weißer Hartriegel | | | V |
| Cornus sericea 'Flaviramea' - Gelber Hartriegel | | | V |
| Cotoneaster bullatus - Cotoneaster | | | V-VI |
| Cotoneaster divaricatus - Strauchmispel | | | VI |
| Cotoneaster franchetii - Strauchmispel | | | V |
| Cotoneaster sternianus - Wintergrüne Strauchmispel | | | V |
| Cotoneaster watereri - Strauchmispel | | | VI - VII |
| Deutzia - Hybriden 'Mont Rose' | | | VI |
| Deutzia gracilis - Deutzie | | | VI |
| Deutzia kalmiflora - Deutzie | | | VI |
| Deutzia lemonei - Deutzie | | | VI |
| Deutzia magnifica - Deutzie | | | VI |
| Deutzia scraba 'Plena' | | | VI |
| Euonymus alata - Spindelstrauch | | | V-VI |
| Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen | | | V-VI |
| Forsythia intermedia - Forsythie | | | IV-V |
| Holodiscus discolor - Kaskadenstrauch | | | VI-VII |








| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ilex altaclerensis 'Aurea' - Gelbbunter Ilex |  |  |  | |
| Ilex aquifolium - Säulenilex |  |  |  | |
| Kerria japonica - Ranunkelstrauch |  |  |  | IV-V |
| Kolkwitzia amabilis - Korallenstrauch |  |  |  | V-VI |
| Ligustrum vulgare - Reinweide |  |  |  | VI-VII |
| Mahonia aquifolium - Mahonie |  |  |  | IV-V |
| Philadelphus coronarius - Pfeifenstrauch |  |  |  | V-VI |
| Philadelphus lemonei - Kleiner Pfeifenstrauch |  |  |  | VI-VII |
| Photinia fraseri - Glanzmispel |  |  |  | V-VI |
| Physocarpus opulifolius - Blasenspiere |  |  |  | VI-VII |
| Pieris japonica - Jap. Lavendelheide |  |  |  | III-V |
| Potentilla fruticosa - Fingerstrauch |  |  |  | VI-VIII |
| Prunus laurocerasus - Kirschlorbeer |  |  |  | |
| Pyracantha coccinea - Feuerdorn |  |  |  | V |
| Rhodotypos scandens - Scheinkerie |  |  |  | V-VI |
| Ribes sanguineum - Zierjohannisbeere |  |  |  | IV-V |
| Rosa canina - Heckenrose |  |  |  | V-VII |
| Rosa gallica - Blaue Hechtrose |  |  |  | VI-VII |
| Rosa hugonis - Parkrose |  |  |  | V-VII |
| Rosa multiflora - Büschelrose |  |  |  | VI-VII |
| Rosa rugosa - Apfel-Rose |  |  |  | VI-X |
| Rubus odoratus - Zimthimbeere |  |  |  | VI-VIII |
| Sambucus racemosa - Traubenholunder |  |  |  | IV-V |
| Spiraea vanhouttei - Prachtspiere |  |  |  | V-VI |
| Spiraea arguta - Brautspiere |  |  |  | IV-V |
| Spiraea bumalda - Rote Sommerspiere |  |  |  | VII-IX |
| Spiraea cinerea - Spierstrauch |  |  |  | IV-V |
| Symphoricarpos albus - Schneebeere |  |  |  | VI-IX |
| Syringa vulgare - Flieder |  |  |  | V-VI |
| Viburnum davidii - Immergrüner Schneeball |  |  |  | VI |
| Viburnum lantana - Wolliger Schneeball |  |  |  | V |

Viburnum opulus - Gem. Schneeball



Weigelia - Hybriden - Weigelie

Großsträucher

| | Zierwert | Standort | Blütezeit |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acer ginnala - Feurhorn |  |  |  |
| Acer palmatum - Fächerhorn |  |  |  |
| Aesculus parviflora - Strauchkastanie |  |  |  VII-VIII |
| Amelanchier lamarckii - Kupferfelsenbirne |  |  |  IV-V |
| Cornus florida - Blumenhartriegel |  |  |  V-VI |
| Cornus kousa - Blumenhartriegel |  |  |  V-VI |
| Cornus mas - Kornelkirsche |  |  |  III-IV |
| Cornus sanguinea - Roter Hartriegel |  |  |  V-VI |
| Corylus avellana - Haselnuß |  |  |  II-III |
| Corylus maxima 'Purpurea' - Rotblättrige Haselnuß |  |  |  III-IV |
| Cotinus coggygria - Perückenstrauch |  |  |  VI-VII |
| Crataegus monogyna - Weißdorn |  |  |  V-VI |
| Euonymus alata - Pfaffenhütchen |  |  |  V-VI |
| Hydrangea paniculata - Bauernhortensie |  |  |  VII-IX |
| Laburnum anagyroides - Goldregen |  |  |  V-VI |
| Lonicera tatarika - Heckenkirsche |  |  |  V-VI |
| Magnolia x Loebneri - Hohe Magnolie |  |  |  IV-V |
| Magnolia-Soulangiana-Hybriden - Magnolie |  |  |  IV-V |
| Malus-Hybriden 'Liset' - Zierapfel |  |  |  IV |
| Prunus cerasifera 'Nigra' - Blutpflaume |  |  |  IV |
| Prunus padus - Traubenkirsche |  |  |  IV-V |
| Prunus sargentii - Ostasiatische Wildkirsche |  |  |  IV |
| Prunus subhirtella - Blütenkirsche |  |  |  III-IV |
| Syringa vulgare - Flieder |  |  |  IV-V |
| Taxus baccata - Eibe |  |  |  III-IV |

Bodendecker

| | Zierwert | Standort | Blütezeit |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaenomeles japonica - Zierquitte |  |  |  V |
| Cotoneaster adpressus - Zwergmispel |  |  |  VI |
| Cotoneaster salicifolius - Immergrüne Kriechmispel |  |  |  V-VI |
| Cytisus X Kewensis - Zwerggingster |  |  |  V |
| Gaultheria procumbens - Scheinbeere |  |  |  VII-VIII |
| Hypericum calycinum - Johanniskraut |  |  |  VII-IX |
| Lonicera nitida - Heckenmyrte |  |  |  V |
| Lonicera pileata - Böschungmyrte |  |  |  V |
| Pachysandra terminalis - Schattengrün |  |  |  V |
| Potentilla fruticosa - Fingerstrauch |  |  |  VI-X |
| Rosa nitida - Bodendeckende Rosen |  |  |  VI-VII |
| Rosa rugotida - Bodendeckende Rose |  |  |  VI-VII |
| Stephanandra incisa 'Crispa' - Zwergkranzspiere |  |  |  VI-VII |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' - Niedrige Schneebeere |  |  |  unscheinb. |