

## LEGENDE



Blütenfarbe



Fruchtschmuck



dekoratives Blatt



trocken



feucht



nass



volle Sonne



absonnig bis halbschattig



lichter - voller Schatten

## Beet- und Rabattenstauden

Blüte

Blütezeit

Höhe

Lebensbereich

Acanthus hungaricus - Akanthus



VI-VIII

60-80cm

FR2/FS,GR2

Achillea filipendulina - Schafgarbe



VI-IX

80-100cm

B2/Fr1-2

Achillea millefolium - Schafgarbe



VI-VIII

50-70cm

B2/Fr1

Alcea rosea Pleniflora - Stockrose



VI-IX

180 cm

B2

Anchusa azurea - Ochsenzunge



VI-IX

100 cm

Fr1-2

Anemone - Japonica - Hybriden - Herbstanemone



IX-XI

60-90cm

GR2/Fr2,B2

Anemone hepatica - Herbstanemone



IX-X

80 cm

GR2/Fr2,B2

Anthemis-Tinctoria-Hybriden - Färberkamille



VI-IX

40-60cm

Fr1/GR1

Aquilegia - Caerulea-Hybriden - Akelei



V-VII

40-60cm

B2/GR2,Fr2

Aruncus dioicus - Geißbart



VI-VIII

125-150 cm

GR2/G2

Aster amellus - Sommeraster



VII-IX

60 cm

B1-2/Fr1-2

Aster cordifolius - Schleieraster



IX-X

60-120cm

B2/Fr2

Aster ericoides - Myrtenaster



IX-XI

40-120cm

B2/Fr2

Aster novea-angliae - Rauhlattaster



IX-X

60-120cm

B2/Fr2

Aster novi-belgii - Glattlattaster



IX-X

70-120cm

B2/Fr2

Astilbe Arendsii-Hybr. - Prachtspiere



VI-VIII

60-100cm

B2,GR2/Fr2,G2

Brunnera macrophylla - Kaukasus-Vergißmeinnicht



IV-VI

50cm

GR2/G2

Buphtalmum salicifolium - Ochsenauge



VII-VIII

80-90cm

Fr1-2/GR1-2

Campanula lactiflora - Glockenblume



VII-VIII

80-90cm

GR2/Fr2

Campanula persicifolia - Glockenblume



VI-VII

80 cm

GR2/Fr1-2

Centaurea dealbata - Flockenblume









V-VII

70 cm

Fr1-2/GR1-2









Centranthus ruber - Spornblume		VI-IX	80 cm	FS/Fr1-2,SF1-2
Chelone obliqua - Schlangenkopf		VII-IX	50 cm	Fr2/WR1,GR3
Cimicifuga simplex - Silberkerze		VIII-X	80-150 cm	GR2/G2
Coreopsis grandiflora - Mädchenauge		VI-XI	50-80 cm	B2
Coreopsis lanceolata - Mädchenauge		V-X	30-50 cm	B2/Fr2
Coreopsis verticillata - Mädchenauge		VI-IX	50 cm	Fr2/B2,GR2
Delphinium - Belladonna-Hyb. - Rittersporn		VI-X	80-120 cm	B2/Fr2
Delphinium grandiflorum - Rittersporn		VI-VII	15-40 cm	B2/Fr2
Delphinium-Elatum-Hyb. - Rittersporn		VI-X	150-180 cm	B2
Delphinium-Pacific-Hyb. - Rittersporn		VI-X	160 cm	B2
Dendranthema arcticum - Grönlandmargerite		IX-X	30 cm	Fr2
Dicentra spectabilis - Tränendes Herz		V-VI	70-80 cm	GR2/B2
Digitalis purpurea - Fingerhut		VI-VII	80-120 cm	GR1-2
Doronicum orientale - Gemswurz		IV-V	40-70 cm	B2/GR2
Echinacea purpurea - Roter Sonnenhut		VII-IX	100 cm	B2/Fr2
Echinops ritro - Kugeldistel		VI-IX	120 cm	Fr1/Fr2
Erigeron-Hybriden - Feinstrahlaster		VI-VIII	60 cm	B2/Fr2
Filipendula purpurea'Elegans' - Spierstaude		VII-IX	100 cm	Fr2/GR3,WR1
Filipendula rubra - Spierstaude		VI-VII	150 cm	Fr3/WR1,GR3
Filipendula vulgaris - Mädesüß		VI-VII	50 cm	Fr1-2/SH
Geranium endressii - Storchschnabel		V-VI	30-40 cm	GR2/Fr2
Geranium magnificum - Storchschnabel		VI-VIII	60 cm	GR2/Fr2
Geranium Pratense-Hyb. - Storchschnabel		VII-VIII	40-60 cm	Fr2/GR2
Geranium sanguineum - Storchschnabel		VI-VIII	30-40 cm	GR1/Fr1,FS
Gypsophila paniculata - Schleierkraut		VI-VIII	80-100 cm	B2/Fr2
Helenium-Hyb. - Sonnenbraut		VII-IX	80-140 cm	B2/Fr2

Helianthus decapetalus - Sonnenblume		VIII-IX	100-150 cm	B2
Heliopsis helianthoides - Sonnenaug		VII-IX	100-140 cm	B2/Fr2
Hemerocallis-Hybriden - Taglilie		VII-VIII	90 cm	B2/Fr2,GR2
Hosta sieboldiana - Funkie		VI-VII	40-50 cm	GR2/Fr2
Inula orientalis - Alant		VI-VII	60 cm	Fr1
Iris germanica Barbata-Elatior-Hyb. - Hohe Bartiris		V-VI	50-80 cm	B1/Fr1
Knautia macedonica - Witwenblume		VII-IX	50 cm	Fr2-3/GR2
Kniphofia-Hybriden - Fackellilie		VII-IX	80-100 cm	B1-2/Fr1-2
Lavandula angustifolia - Lavendel		VI-VIII	30-50 cm	Fr1/FS,SH
Lavatera Hybr. - Buschmalve		VI-VIII	100-150 cm	B1-2/Fr1-2
Leucanthemum Maximum-Hyb. - Sommermargerite		VI-IX	30-120 cm	B2
Ligularia dentata - Kreuzkraut		VII-IX	100 cm	GR2/Fr3,WR1
Lychnis chalconica - Brennende Liebe		VI-VII	100 cm	B2/Fr2
Lychnis viscaria - Lichtnelke		V-VI	50 cm	B2
Lythrum salicaria - Weiderich		VI-VIII	80-120 cm	Fr3/WR1
Malva moschata - Moschusmalve		VI-IX	60-80 cm	GR1/Fr1
Monarda Hybriden - Indianernessel		VII-IX	80-100 cm	B2/Fr2
Nepeta x faassenii - Katzenminze		VI-IX	30-60 cm	B1/Fr1
Oenothera tetragona - Nachtkerze		VI-IX	40-60 cm	Fr2/B2
Paeonia -Lactiflora Hybride - Pfingstrose		V-VI	80 cm	B2
Paeonia officinalis - Bauernpfingstrose		V	80 cm	B2/GR2
Papaver orientale - Türkenmohn		V-VI	80-100 cm	B2/Fr2
Penstemon Hybriden - Bartfaden		V-VIII	60-80 cm	B2/Fr2
Phlox Maculata-Hybriden - Flammenblume		VI-VIII	80-100 cm	B2/Fr2
Phlox Paniculata-Hybriden - Flammenblume		VII-IX	80-120 cm	B2
Physostegia virginiana - Gelenkblume		VII-IX	70-80 cm	B2/Fr2-3

Polemonium caeruleum - Jakobsleiter		V-VIII	40-60cm	Fr2-3/GR2
Rudbeckia fulgida - Sonnenhut		VII-X	60 cm	Fr2/B2/GR2
Rudbeckia lanciniata Sonnenhut		VIII-X	70-80cm	Fr2-3
Salvia nemorosa - Salbei		V-IX	40-80cm	Fr2/B2
Scabiosa caucasica - Scabiose		VI-IX	60-80cm	B2/Fr2
Sedum Telephium-Hyb. - Fetthenne		VIII-X	50 cm	Fr1/B1
Sidalcea malviflora - Präriemalve		VII-IX	70-80 cm	Fr2
Solidago Hybride - Goldrute		VII-X	80-100	B2/Fr2
Tanacetum coccineum - Bunte Margerite		V-VII	60-80cm	B2/Fr2
Telekia speciosa - Telekie		VI-VIII	180 cm	Gr2/Fr2-3
Thalictrum aquilegifolium - Wiesenraute		V-VII	80-100 cm	Fr2-3/GR2-3
Tradescantia Andersoniana-Hybr. - Dreimasterblume		VI-IX	40-60 cm	Fr2-3/WR1
Trollius chinensis - Trollblume		VI-VII	60-80 cm	B2/Fr3,WR1
Verbascum bombyciferum - Königskerze		VI-VIII	160 cm	Fr1
Verbena bonariensis - Eisenkraut		VII-X	100cm	B1-2/Fr1-2
Veronica longifolia - Ehrenpreis		VII-VIII	60-80 cm	Fr2-3










### Stauden für Gehölz und Gehölzrand

Blüte  
Blütezeit  
Höhe  
Lebensbereich

Aconitum napellus - Eisenhut		VII-VIII	130 cm	GR2/G2
Ajuga reptans - Günsel		V-VI	15 cm	GR2-3/Fr2-3
Alchemilla mollis - Frauenmantel		VI-VII	30 cm	Fr2-3/GR2-3
Anemone blanda - Frühlingsanemone		II-IV	10-15 cm	GR2/Fr2
Anemone hupehensis - Herbstanemone		IX-X	60-80 cm	GR2/Fr2,B2
Anemone Japonica-Hyb. - Herbstanemone		IX-XI	60-90 cm	GR2/Fr2,B2
Anemone nemorosa - Buschwindröschen		IV-V	15-20 cm	G2/GR2
Anemone sylvestris - Waldanemone		IV-V	40 cm	GR1/Fr1































Anemone tomentosa - Herbstanemone		VIII-IX	120 cm	GR2/Fr2,B2
Aquilegia Caerulea-Hybr. - Akelei		V-VII	40-60 cm	B2/GR2
Aquilegia vulgaris - Akelei		V-VII	60 cm	GR1-2
Arum italicum - Aronstab		IV-VI	10-15 cm	GR2/G2
Aruncus aethusifolius - Geißbart		VI-VII	25 cm	G2/GR2
Aruncus dioicus - Geißbart		VI-VII	130 cm	GR2/G2
Asarum europaeum - Haselwurz		III-V	10 cm	G2
Astilbe Arendsii-Hybr. - Prachtspiere		VI-VIII	60-100 cm	B2, GR2/G2
Astilbe Japonica-Hybr. - Prachtspiere		VI-VII	40-60 cm	B2,GR2,G2,Fr2
Astrantia major - Sterndolde		VI-VIII	60-80 cm	GR2/G2,Fr3
Bergenia cordifolia u. Hybriden - Riesensteinbrech		IV-V	30-40 cm	GR2/Fr2
Brunnera macrophylla - Kaukasus-Vergißmeinnicht		IV-VI	50 cm	GR2/G2
Campanula latifolia - Waldglockenblume		VI-VII	100 cm	GR2/G2,Fr2
Campanula persicifolia - Glockenblume		VI-VII	80 cm	GR2/Fr2
Convallaria majalis - Maiglöckchen		V	20 cm	G2/Gr2
Corydalis flexuosa - Lerchensporn		V	20 cm	GR1-2
Dicentra spectabilis - Tränendes Herz		V-VI	60 cm	GR2/B2
Digitalis lutea - Gelber Fingerhut		VI-VIII	80 cm	GR2/Fr2
Digitalis purpurea - Roter Fingerhut		VI-VII	80-100 cm	GR2/Fr2
Dodecatheon meadia - Götterblume		V-VI	30-40 cm	GR2
Doronicum orientale - Gemswurz		IV-V	40-70 cm	B2/GR2
Duchesnea indica - Trugerdbeere		V-IX	10 cm	GR2/GR1
Epimedium pinnatum - Elfenblume		IV-V	25-40 cm	G2-3/GR2-3
Epimedium x rubrum - Elfenblume		IV-V	35cm	G2/GR2
Epimedium x youngianum - Elfenblume		IV-V	20 cm	G2-3/GR2-3
Fragaria vesca ssp. vesca - Walderdbeere		V-VII	20 cm	GR2/G2



Geranium endresii - Storchschnabel		V-VIII	40 cm	GR2/Fr2
Geranium macrorrhizum - Storchschnabel		V-VII	30 cm	GR1-2/Fr2
Geranium sanguineum - Storchschnabel		V-IX	30 cm	GR1/Fr1,FS
Geum coccineum - Nelkenwurz		VI-IX	30 cm	Fr2/GR2
Glechoma hederacea - Gundermann		III-V	5 cm	GR2-3/Fr2/G2
Helleborus niger - Christrose		XII-III	25 cm	GR2
Helleborus orientalis - Lenzrose		II-IV	40 cm	GR2/G2
Hepatica nobilis - Leberblümchen		III-IV	10-15 cm	G2/GR2
Heuchera Hybriden - Purpurglöckchen		VI-VII	30-60 cm	GR2/Fr2
Hosta fortunei - Funkie		VII-VIII	40 cm	G2/GR2
Hosta lancifolia - Funkie		VIII-IX	30-60 cm	GR2
Hosta sieboldiana - Funkie		VI-VII	50/60 cm	GR2/Fr2
Hosta sieboldii - Funkie		VII-VIII	30-50 cm	GR2/G2
Hypericum calycinum - Johanniskraut		VII-IX	30 cm	GR1-2
Kirengeshoma palmata - Wachsglocke		VIII-IX	80 cm	GR2/G2
Knautia macedonica - Wittwenblume		VII-IX	50 cm	Fr2-3/GR2
Lamium maculatum - Taubnessel		V-VI	20 cm	GR2/G2
Ligularia dentata - Kreuzkraut		VII-IX	100cm	GR2-3/Fr3,WR <sub>1</sub>
Lysimachia punctata - Goldfelberich		VI-VIII	80 cm	GR2-3/Fr2-3
Omphalodes verna - Gedenkemein		III-IV	20cm	GR2/G2
Pachysandra terminalis - Dickanthere		IV-V	30 cm	G2/GR2
Polemonium caeruleum - Jakobsleiter		V-VIII	40-60 cm	Fr2-3/GR2-3
Polygonatum multiflorum - Salomonsiegel		V-VI	40-60 cm	G2/GR2
Primula florindae - Sommerprimel		VI-VIII	50 cm	GR2-3
Pulmonaria saccharata - Lungenkraut		III-V	20-30 cm	G2-3/GR2-3
Rodgersia aesculifolia - Schaublatt		VII-VIII	100cm	G2-3/GR2-3

Rodgersia pinnata - Schaublatt		VI-VII	90-120 cm	G2-3/GR2-3
Rodgersia podophylla - Schaublatt		VI-VII	120cm	G2-3/GR2-3
Rodgersia_sambucifolia - Schaublatt		VI-VII	100cm	G2-3/GR2-3
Saxifraga urbium - Porellanblümchen		V-VI	30-40 cm	G2/GR2-3
Symphytum grandiflorum - Beinwell		IV-V	25 cm	G2/GR2
Tiarella cordifolia - Schaublüte		IV-V	20 cm	G2/GR2
Tricyrtis hirta - Krötenlilie		VII-X	50-70 cm	GR2
Vinca minor - Immergrün		IV-VI	10 cm	G2/GR2
Waldsteinia geoides - Golderdbeere		IV-VI	20 cm	G1-2/GR1-2





















































### Stauden für Steinanlagen (Mauern, Mauerkronen, Steingärten)















































Blüte  
Blütezeit  
Höhe  
Lebensbereich

Acaena microphylla - Stachelnüsschen		VI-VII	10cm	 FS/M/Fr2
Achillea umbellata - Schafgarbe		VI-VII	20cm	 FS/M,SF1-2
Acinos alpinus - Steinquendel		VII-VIII	10-20 cm	 FS/M
Aethionema_grandiflorum_ - Steintäschel		V-VII	20cm	 FS/SF/M
Alyssum montanum - Steinkraut		IV-V	15cm	 FS/SF1,MK1
Alysum saxatile - Steinkraut		IV-V	20cm	 MK1/FS,SF1
Anacyclus pyrethrum - Zwergmargerite		VI-VIII	5cm	 FS/SH
Antennaria dioica - Katzenpfötchen		V-VI	10 cm	 H1/SH,M
Anthemis marschalliana - Silberkamille		V-VII	25cm	 M/SF1
Anthyllis_montana_ - Bergwundklee		VI-VII	15cm	 SF/M
Aquilegia_alpina - Alpenakelei		V-VI	30-50cm	 St/FS
Arabis caucasica - Gänsekresse		III-IV	20 cm	 M/MK2
Arenaria montana - Sandkraut		V-VII	10cm	 FS/M
Armeria maritima - Grasnelke		VI-VII	15 cm	 FS/Fr1
Artemisia schmidtiana Nana - Edelraute		VI-VII	15cm	 M/FS

Aster alpinus - Frühlingsaster		V-VI	20cm		FS/M
Aster_dumosus_ - Kissenaster		IX-X	30-40cm		St/FS,MK
Aubrieta Hybriden - Blaukissen		IV-V	10cm		MK2
Azorella_trifurcata_ - Andenpolster		V-VI	3cm		FS/M
Calamintha grandiflorum_ - Steinquendel		VII-IX	30cm		Fr1/FS
Campanula carpatica - Glockenblume		VI-VII	20cm		FS
Campanula cochleariifolia - Glockenblume		VII-VIII	10cm		SF1/FS
Campanula portenschlagiana - Glockenblume		VI-VIII	10cm		MK1-2/SF1-2
Campanula poscharskyana - Glockenblume		VI-IX	15cm		M/FS
Carlina acaulis - Silberdistel		VI-VIII	10cm		SH/FS
Cerastium tomentosum - Hornkraut		V-VI	10cm		Fr1/FS
Ceratostigma plumbaginoides - Bleiwurz		VIII-X	20cm		FS/Fr1-2
Chamaemelum nobile - Römische Kamille		VI-VIII	20cm		Fr1/M
Chiastophyllum oppositifolium - Goldtröpfchen		VI-VII	15cm		SF2/MK2,M
Corydalis lutea - Lerchensporn		V-IX	20cm		SF2/FS,Gr2-3
Cotula squalida - Fiederpolster		VII-VIII	5cm		M/FS
Cymbalaria muralis - Leinkraut		VII-X	20cm		SF2/MK2
Dianthus caesius - Nelke		V-VII	15cm		FS
Dianthus deltooides - Nelke		VI-VIII	25cm		FS/SH
Dianthus x roysii - Nelke		VI-VIII	30cm		MK2
Dicentra exima - Herzblume		V-VII	25cm		GR2
Draba bruniifolia - Hungerblümchen		III-IV	5cm		FS/SF1,A
Draba crassularis - Hungerblümchen		III-IV	10cm		M/FS,SF1
Dryas octopetala - Silberwurz		V-VI	10cm		FS/M,MK2
Edraianthus graminifolius - Büschelglocke		VI-VII	10cm		SF1-2/MK1-2
Erinus alpinus - Alpenaster		V-VII	15cm		SF2/FS,M



<i>Erodium x varibile</i> - Reiherschnabel		VI-VIII	25cm		FS/SF1
<i>Euphorbia myrsinites</i> - Wolfsmilch		VI-VII	20cm		FS/SF,MK
<i>Gaura lindheimeri</i> - Prachtkerze		V-X	80cm		Fr1/FS
<i>Gentiana acaulis</i> - Enzian		V-VI	10 cm		M
<i>Gentiana_septemfida</i> - Enzian		VIII-IX	30cm		FS/M
<i>Gentiana_sinoornata</i> - Herbstenzian		IX-X	15cm		M/A
<i>Geranium dalmaticum</i> - Storchschnabel		VII-VIII	10cm		SF/M,FS
<i>Geum montanum</i> - Nelkenwurz		V-VI	15cm		St/M
<i>Gypsophila repens</i> - Schleierkraut		V-VIII	10cm		FS/SF,MK
<i>Helianthemum Hybriden</i> - Sonnenröschen		V-VIII	15cm		FS/MK1-2
<i>Hemerocallis_minor</i> - Kleine Taglilie		V-VI	40cm		Fr/WR/GR
<i>Heuchera pulchella</i> - Zwerg-Purpurglöckchen		VI-VII	10cm		FR/GR,FS
<i>Hieracium auranticum</i> - Habichtskraut		VI-VIII	25cm		Fr/GR,FS
<i>Horminum pyrenaicum</i> - Drachenmaul		VI-VIII	20cm		M/FS
<i>Hutchinsia_alpina</i> - Gemskresse		V-VI	5cm		FS/M
<i>Hypericum polyphyllum</i> - Johanniskraut		V-VI	15cm		FS/M
<i>Iberis saxatile</i> - Schleifenblume		III-IV	10cm		MK1-2/SF1-2
<i>Iberis sempervierens</i> - Schleifenblume		IV-V	25cm		MK1-2/SF1-2
<i>Inula ensifolia</i> - Alant		VII-VIII	25cm		M/SH,Fr1-2
<i>Iris germanica Barbata-Nana</i> - Zwergiris		IV-V	20cm		FS/SH
<i>Jasione_montana</i> - Sandglöckchen		VII-VIII	40cm		FS
<i>Leontopodium alpinum</i> - Edelweiß		VI-VII	15cm		SF2/M,A
<i>Nepeta x faassenii</i> - Katzenminze		VI-IX	25cm		FS/Fr1
<i>Oenothera missouriensis</i> - Nachtkerze		V-IX	20cm		FS/MK,Fr1
<i>Omphalodes verna</i> - Gedenkemein		III-V	15cm		GR2/G2
<i>Paronychia_kapella</i> - Mauerraute		V-VI	3-5cm		M/SF

Phlox Douglasii-Hyb. - Polsterphlox		V-VI	5cm		MK1-2/FS
Phlox subulata - Polsterphlox		IV-V	10cm		MK1-2/FS
Phyteuma scheuchzeri - Teufelskralle		VI-VIII	20cm		FS/SF1,MK1
Potentilla aurea - Fingerkraut		VI-VII	15cm		M/FS,Fr2
Potentilla megalantha - Fingerkraut		V-VII	20-30cm		FS/M
Ptilotrichum spinosum -		V-VI	15cm		FS/M
Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle		IV-V	20cm		SH/FS,Fr1
Rhodohypoxis_baurii_ - Grasstern		V-VII	10cm		M/MK, SF
Sagina subulata - Sternmoos		VI-VIII	5cm		M/Fr2
Saponaria x lempergii - Seifenkraut		VI-IX	30cm		SF/MK1
Saxifraga Arendsii-Hybr. - Steinbrech		IV-V	20cm		St/MK2
Saxifraga longifolia - Steinbrech		V-VI	10-60cm		M/MK2
Sedum acre - Fetthenne		VI-VII	5cm		FS/H1
Sedum album - Fetthenne		VI-VII	8cm		FS/M,MK
Sedum kamschaticum - Fetthenne		VII-IX	15cm		FS/GR1-2
Sempervivum Hybriden - Dachwurz		VI-VII	10cm		SF1/MK1
Silene acaulis - Leimkraut		VI-VII	10cm		FS/M,ST
Stachys byzantina - Ziest		V-VII	30cm		Fr1/FS
Teucrium ackermannii - Gamander		VI-VIII	15cm		FS/M
Teucrium chamaedrys - Gamander		VII-VIII	20cm		FS/SH,SF1
Thymus doerfleri - Thymian		VI-VII	3cm		FS/M,MK1
Thymus serpyllum - Thymian		V-IX	5cm		FS/M,MK1
Veronica austriaca - Ehrenpreis		V-VI	20cm		FS/SF,MK

### Stauden für den Wassergarten

Blüte  
Blütezeit  
Höhe  
Lebensb.  
Wassertiefe

Acorus calamus - Kalmus



VI-VII 100cm WR2-1/W 1 0-20 cm

Alisma plantago-aquatica - Froschlöffel		VI-IX	80 cm	W1/WR2-1	5-30 cm
Aponogeton distachyos - Wasserähre		V-X	20cm	W2	20-50cm
Calla palustris - Sumpfcalla		VI-VIII	30cm	WR2	0-20cm
Caltha palustris - Sumpfdotterblume		III-V	30cm	WR1/Fr3	0-30 cm
Cardamine pratensis - Schaumkraut		V-VI	30cm	Fr3/WR1, GR3	feucht
Carex acutiformis - Sumpfssegge		V-VI	100cm	WR1-2/W1	0-20cm
Cyperus longus -Zyperngras		VII-IX	100cm	WR2/W1	0-10
Eleocharis acicularis - Nadelsimse		V-VII	15cm	W3/WR2	10-60cm
Eleocharis palustris - Nadelsimse		V-VII	30cm	WR2	0-20
Equisetum hyemale - Sumpfschachtelhalm		VI-VII	120cm	WR2	0-20
Eriophorum vaginatum - Wollgras		V-VI	60cm	WR1-2/Fr3	0-10
Eupatorium purpureum - Wasserdost		VII-IX	200cm	Fr3/WR1	0-20cm
Euphorbia palustris - Wolfsmilch		VI-VIII	80cm	WR1/Fr3	0-10cm
Filipendula ulmaria - Mädesüß		VI-VIII	120cm	Fr3/WR1	feucht
Geum rivale - Bachnelkenwurz		IV-V	40cm	Fr2-3/WR1	Sumpf
Iris laevigata - Sumpfwirg		VII-VIII	80cm	WR1-2/Fr3	0-15cm
Iris pseudacorus -Sumpfwirg		V-VII	100cm	WR1/Fr3	0-30cm
Iris versicolor - Sumpfwirg		VI-VII	60 cm	WR1-2/Fr2-3	0-10
Juncus ensifolius -Zwergbinse		VII-VIII	30cm	WR1/Fr3	0-10
Juncus inflexus - Blaugrüne Binse		60 cm	VII-IX	WR1	0-10 cm
Lysimachia nummularia - Pfennigkraut		VI-VIII	5cm	GR2-3/Fr2 - 3/WR	feucht
Lysimachia vulgaris - Felberich		VI-VIII	100cm	WR1/Fr3	Sumpf
Mimulus luteus - Gauklerblume		VI-IX	30-40cm	WR1/Fr3	0-10cm
Mimulus ringens - Gauklerblume		VI-VIII	60cm	WR1/Fr3	0-10cm
Myosotis palustris - Sumpfwirgweidenblume		V-IX	30cm	WR1/Fr2-3	feucht
Nuphar lutea - Teichmumme		VII-VIII		W2	30-100

Nymphaea Hybriden - Seerose		VI-VIII	W2	40-100cm
Nymphaea lutea - Seerose		VI-IX	W2	50-120
Nymphaea odorata - Seerose		VI-IX	W2	30-50 cm
Nymphoides peltata - Seekanne		VII-VIII	W2/WR2	10-50 cm
Orontium aquaticum - Goldkeule		IV-VI	30cm W1/W2	0-30 cm
Potentilla palustris - Sumpfblytauge		VI-VII	30cm WR1-2	0-10cm
Primula rosea - Sumpfprimel		III-IV	15cm WR1/Fr3	feucht
Ranunculus lingua - Sumpfhahnenfuß		VI-VIII	60cm WR2/W1	0-20 cm
Sagittaria sagittifolia - Pfeilkraut		VI-VII	50cm W1/WR2	5-20cm
Scirpus lacustris - Teichsimse		VI-VIII	200cm W1/WR2	10-80cm
Sparganium erectum - Igelkolben		VII-IX	60cm WR2/W1	10-30 cm
Typha angustifolia - Rohrkolben		VI-X	180cm WR2/W1	5-40cm
Typha latifolia - Rohrkolben		VI-X	200cm WR2/W1	0-50cm
Typha minima - Zwergrohrkolben		V-VII	50cm WR1/WR2	5-10
Veronica beccabunga - Bachbunqe		V-IX	30cm WR1/Fr3	0-20cm